

Basic / LUH

ALDAN ALDAN Basic / LUX

LUX Elegant showcase for your pastry shop Elegante Konditoreivitrine für Ihre Konditorei




*) The version of Aldan BASIC showcase with a gold bottom decorative glass can be ordered for an additional fee

*) Die Version des Aldan BASIC Glasschranks mit goldenen dekorativen Unterglas kann für einen Zuschlag bestellt werden.

Construction / Konstruktion





BASIC High quality for little money Hohe Qualität für wenig Geld



Rear view of showcase / Rückansicht auf das Glasschrank



Cooling unit / Kaltwasserzeuae



BASIC

High quality for little money

BASIC

Dimensions / **Ausmaße**

Display area Ausstellungsfläche Power input /

> Leistung Weight / Gewicht

620 170

■ Adjustable feet ■ Verstellbare Füße

1,5



Elegant showcase for your pastry shop **Elegante Konditoreivitrine** für Ihre Konditorei LUX

1,5

LUX

720

Verstellbare Füße

Detail of the door movement system / Tür-Verschiebung Detail

The reel for folding the front glass / Winde, um das Frontglas abzukippen



ALDAN BASIC 1000

The innovation which is going to surprise you with excellent ratio of quality and price. The showcase is designated mainly for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and the filling stations.

- Front, side, also rear sliding glass are made from toughened double glass - minimal dew formation
- Front glass is hinged easier cleaning
- Each shelf is illuminated by LED strip
- Colour of glass: gold, gray, black
- The color of base: black

Technical information:

- Ventilation Cooling

- Electronic control unit with display
- Operating temperature +4 / +8 °C (at ambient temperature +25 °C / 60% RH)
- Automatic defrosting with condensate evaporation
- Refrigerant R134a
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Special self-supporting plastic body - base of showcase

ALDAN BASIC 1000

Die Neuheit, die Sie mit tollen Verhältnis zwischen Preis und Leistung überrascht. Der Glasschrank wird für Konditoreien, Bäckereien, Geschäfte, Restaurants und Pumpstationen festgesetzt.

- Vorderseite, Seite und Heck Schiebetüren sind aus dem doppelten gehärten Glas gemacht - Minimale Kondensation
- Frontglas ist kippbar einfachere Reinigung
- Jedes Regal wird mit LED Streifen beleuchtet
- Farbige Ausführung des Glases: golden,
- Grundfläche des Glasschranks: schwarz

AI DAN BASIC

Technische Spezifikationen:

- Elektronisches Steuergerät, das die Temepratur zeigt
- Betriebstemperatur +4 / +8 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C / 60 % RH)
- Abtauautomatik mit Verdunstung des Kondensates
- Kältemittel R134a

- Belüftungsanlage

- Spannung 230 V / 50 Hz
- Besondere freitragende Kunststoffkörper - Grundfläche des Glasschranks



ALDAN LUX 1000

Luxury design of the new ALDAN showcase. Beautiful - Ventilation cooling and elegant showcase is designed for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and the filling station.

- Front, side, also rear sliding glass are made from toughened double glass - minimal dew
- Front glass is hinged easier cleaning
- LED Lighting of the exhibition space at the top and bottom
- Rear sliding doors easy shift of doors with wheels
- Double-sided printed glass
- Colour of glass: gold, gray, black, red
- Available color change for decor of front bottom panel



Technical information:

- Electronic control unit with display
- Operating temperature +2 / +8 °C (at ambient temperature
- +25 °C / 60 % RH) Automatic defrosting with condensate evaporation
- Refrigerant R134a
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Special self-supporting plastic body - base of showcase



Dimensions /

Display area

Power input /

Leistung

Weight /

Gewicht

Ausstellungsfläche

Ausmaße

ALDAN LUX 1000

Luxuriöse Ausführung der ALDAN Neuheit. Schöner und eleganter Glasschrank wird für Konditoreien, Bäckereien, Geschäfte, Restaurants und Pumpstationen festgesetzt.

- Vorderseite, Seite und Heck Schiebetüren sind aus dem doppelten gehärten Glas gemacht - Minimale Kondensation
- Frontglas ist kippbar einfachere Reinigung
- LED-Beleuchtung an der Ober-und Unterseite der Ausstellungsfläche
- Hinten Schiebetür einfache Verschiebung der Tür auf Rädern
- Doppeldruck des Glases
- Farbige Ausführung des Glases: golden, grau, schwarz, rot
- Mögliche Wahl der Dekoration der Unterseite der Frontplatte



Technische Spezifikationen:

- Belüftungsanlage
- Elektronisches Steuergerät, das die Temepratur zeigt
- Betriebstemperatur +2 / +8 °C (bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C / 60 % RH)
- Abtauautomatik mit Verdunstung des Kondensates
- Kältemittel R134a
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Besondere freitragende Kunststoffkörper - Grundfläche
- des Glasschranks