



NEW 2020

SPRING PLUS 702Big

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors. Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	SPRINGPLUS702BIGTN	6SB72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	510	200	1266x700x900	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	113/126
	SPRINGPLUS702BIGTN/A	6SB72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x1000	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	114/127
	SPRINGPLUS702BIGTN/S	6SB72IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	89/99
	SPRINGPLUS702BIGBT	6SB72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3345	200	1266x700x900	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	126/140
	SPRINGPLUS702BIGBT/A	6SB72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x1000	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	127/141
	SPRINGPLUS702BIGBT/S	6SB72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x850	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	102/113
	SPRINGBIG702TN R**	6SB72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	95/107
	SPRINGBIG702TN/A R**	6SB72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1080	97/109
	SPRINGBIG702TN/S R**	6SB72RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x850			230/1/50	1220x760x1080	77/86
	UCTN1-T*	74861752	Unità Condensatrice							350x460x265			350x460x265	25/45	
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)							101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
	SPRINGBIG702BT R**	6SB72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	95/107
	SPRINGBIG702BT/A R**	6SB72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1080	97/109
	SPRINGBIG702BT/S R**	6SB72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x850			230/1/50	1220x760x1080	77/86
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice							415x540x340			415x540x340	40/60	
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)							101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore												
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R												
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1												
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1													
	74768002	Griglia inox GN 1/1													
	CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2												
	CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3												
	CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3												
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote												
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 703Big

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	SPRINGPLUS703BIGTN	6SB73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	591	300	1721x700x900	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	145/161
	SPRINGPLUS703BIGTN/A	6SB73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x1000	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	148/164
	SPRINGPLUS703BIGTN/S	6SB73IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	113/126
	SPRINGPLUS703BIGBT	6SB73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3873	300	1721x700x900	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	158/175
	SPRINGPLUS703BIGBT/A	6SB73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x1000	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	160/178
	SPRINGPLUS703BIGBT/S	6SB73IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x850	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	126/140
	SPRINGBIG703TN R**	6SB73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C		5 40°C - 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	117/131	
	SPRINGBIG703TN/A R**	6SB73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback						1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	117/132	
	SPRINGBIG703TN/S R**	6SB73RP4NA001	Senza piano / Without worktop						1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	90/101	
	UCTN2-T*	74861754	Unità Condensatrice						350x500x300				350x500x300	33/53	
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRINGBIG703BT R**	6SB73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C		5 40°C - 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	117/131	
	SPRINGBIG703BT/A R**	6SB73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback						1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	117/132	
	SPRINGBIG703BT/S R**	6SB73RB4NA001	Senza piano / Without worktop						1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	90/101	
	UCBT2-T*	74861762	Unità Condensatrice						415x540x340				415x540x340	40/60	
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore													
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R													
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1													
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1													
	74768002	Griglia inox GN 1/1													
CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2													
CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3													
CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3													
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote													
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz													

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.
All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 704Big

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power Watt**** A	Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
SPRINGPLUS704BIGTN	6SB74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	671	400	2182x700x900	247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	175/194
SPRINGPLUS704BIGTN/A	6SB74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-2/+7° C						2182x700x1000	247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	175/194
SPRINGPLUS704BIGTN/S	6SB74IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	131/146
SPRINGPLUS704BIGBT	6SB74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop		R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	4401	400	2182x700x900	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	187/205
SPRINGPLUS704BIGBT/A	6SB74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-24/-10° C						2182x700x1000	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	188/209
SPRINGPLUS704BIGBT/S	6SB74IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x850	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	145/161
SPRINGBIG704TN R**	6SB74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop						400	2046x700x900		230/1/50	2180x760x1080	140/157	
SPRINGBIG704TN/A R**	6SB74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-2/+7° C						2046x700x1000		230/1/50	2180x760x1080	141/158	
SPRINGBIG704TN/S R**	6SB74RP4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x850		230/1/50	2180x760x1080	105/118	
UCTN3-T*	74861756	Unità Condensatrice		Condensing unit					350x500x300			350x500x300	35/55	
VALVR452A-704TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
SPRINGBIG704BT R**	6SB74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop						400	2046x700x900		230/1/50	2180x760x1080	139/156	
SPRINGBIG704BT/A R**	6SB74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-24/-10° C						2046x700x1000		230/1/50	2180x760x1080	141/158	
SPRINGBIG704BT/S R**	6SB74RB4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x850		230/1/50	2180x760x1080	105/118	
UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice		Condensing unit					514x540x340			514x540x340	55/75	
VALVR452A-704BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore		Price increase for Sterilizer										
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1		Plastic coated GN 1/1 shelfw										
	74768002	Griglia inox GN 1/1		S/S GN 1/1 shelf										
CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassetiera 2 cassetti 1/2		Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetiera 3 cassetti 1/3		Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers										
CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetiera cassetti 1/3+2/3		Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers										
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote		Price Increase for 6 castors										
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz		Price Increase for Power supply 220V/60Hz										

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.